



# Экспандер<sup>®</sup> с кольцевым зазором

## Варианты исполнения



# Экспандер<sup>®</sup> с кольцевым зазором


## Варианты




Стандартная версия	OE 15.2 [мм]	OE 23.2 [мм]	OE 30.1 [мм]
<b>A</b> Общая длина*	5700	5420	4988
<b>B</b> Ширина	770	1020	1020
<b>C</b> Высота	785	1005	1005
<b>D</b> Муфта – середина загрузки	1816	1195	1215
<b>E</b> Загрузка - двигатель	2904	2400	2679
<b>F</b> Загрузка – выгрузка (середина)	1935	2100	1387
<b>H</b> Рама	3880	1822	1822
Двигатель [кВт]	55/75 (90**)	132/160 (200**)	250
Вес [кг]*	2600	4300	4550

\* в зависимости от размера двигателя \*\* специальное исполнение


## Варианты приводов




Редуктор с интегрированным подшипником (OE 23/30/38)



Редуктор и муфта (OE 15 + OE 45)




Двигатели 55 – 630 кВт




OE 30.2 [мм]	OE 38.2 [мм]	OE 45.3 [мм]
5760	6334	8790
1020	1320	1245
1005	1190	1390
1215	1502	2925
2679	3073	5160
2157	2315	2670
1822	2160	6430
250 (315**)	315 (450**)	500/630
5050	8000	13300

### Опции




Паросборник с форсунками, шлангами и регулировкой




Лабораторный экспандер OE 8


### Стандартное исполнение



Распределитель материала, стандартное применение



Конус




Матрица и отрезное приспособление


# Экспандер® с кольцевым зазором

# Дробилка/ структуратор

## Варианты дробилок




Двухвальная дробилка:  
стандартная дробилка для  
экспандатного комбикорма  
перед грануляцией



Структуратор: специальная  
дробилка для компонентов  
с высоким содержанием  
связующих веществ и  
структурного экспандата® без  
грануляции (гранулят)

## Двухвальная дробилка



Размер [мм]	ОЕ 23/30	ОЕ 38/45
<b>L</b> Длина	1380	1750
<b>H</b> Высота	360	520
<b>A</b> Ширина (общая)	696	1036
<b>B</b> Ширина (корпуса)	610	950
Двигатель[кВт]	2 x 5,5/7,5	2 x 11-22
Вес [кг]	370	860



info@amandus-kahl-group.de  
[www.akahl.de](http://www.akahl.de)

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG  
Dieselstrasse 5-9  
D-21465 Reinbek / Hamburg  
Телефон: +49 (0)40 727 71 0  
Факс: +49 (0)40 727 71 100



Официальный представитель в Украине  
ООО «Инволд», Украина, Киев  
Тел.: 044 383 42 12; 067 230 48 95  
info\_inworld@ukr.net  
[www.inworld.com.ua](http://www.inworld.com.ua)